



REI DAS
CAÇAMBAS



CAÇAMBAS

6-7m³, 8-9m³ e 12-14m³

**IDEAL PARA TODO
TIPO DE SERVIÇO!**





REI DAS
CAÇAMBAS



DURABILIDADE

Superfície metálica preparada com Prime. Tinta PU Automotiva



PRODUTIVIDADE

Reservatório Hidráulico Central



PRODUTIVIDADE

Capacidade: 10 m³, 12 m³ e 14 m³

DURABILIDADE

Revestimento lateral em chapa 8" (4,25 mm)



DURABILIDADE

Assoalho em chapa 1/4" (6,35 mm)



Paralamas fixo

DURABILIDADE

Perfil na porta traseira reforçado



DURABILIDADE

Colunas laterais perfil vertical.



ITENS DE SÉRIE

Reservatório para água 25 litros.




SEGURANÇA

Fixação do chassi do caminhão através de cadeirinhas e parafusos 7/8".



IDEAL PARA TODO TIPO DE SERVIÇO!

Informações Técnicas Caçamba



DIMENSÕES							
VOLUME	A	B	C	D	E	ACIONAMENTO	COLUNA
6m³–8 m³	3995	755–955	2410	2300	600	DIRETO	4 x 2
7m³–9 m³	3995	805–1005	2410	2300	600	DIRETO	4 x 2
8m³–10m³	3850	970–1220	2410	2300	650	FRONTAL	4 x 2
12m³–14m³	4900	1120–1320	2440	2310	650	DIRETO	6x2/6x4
12m³–14 m³	4900	1120–1300	2410	2301	690	FRONTAL	6x2/6x4

APLICAÇÃO
Transporte de areia, britas e similares.
ACOPLAMENTO
Caminhões 4x2, 6x2 ou 6x4.
CAIXA DE CARGA
Capacidade volumétrica conforme modelo.
Revestimento lateral chapa 8 (4,25mm).
Assoalho chapa 1/4" (6,35mm).
Colunas laterais perfil vertical.
Perfil na porta traseira reforçado.
Fixação ao chassi do caminhão através de cadeirinhas e parafusos 7/8".
Suporte para estepe frontal.
SISTEMA HIDRÁULICO
Cilindro inferior 01 ou 02, conforme modelo.
Reservatório hidráulico central.

SISTEMA ELÉTRICO
Lanternas traseiras do próprio caminhão.
Lanternas de sinalização lateral.
PINTURA
Superfície metálica preparada com prime.
Tinta PU automotiva.
ITENS DE SÉRIE
Reservatório plástico para água de 25 litros.
Paracheque fixo.
Paralamas e apara-barro polimeros.
OPCIONAIS
Tampa traseira abertura lateral.
Caixa de ferramenta.





REI DAS
CAÇAMBAS

COMERCIAL



+55 (62) **99579.6227** 



comercial@**copac**.ind.br



comercial@**copac**.ind.br

PÓS VENDAS



+55 (62) **98269.2800** 



assistenciatecnica@**copac**.ind.br



assistenciatecnica@**copac**.ind.br



LOPAC
COPAC